

Wandmodellen

Informatie voor eindgebruikers



Ultiem comfort in uw woning

8 redenen

om te kiezen voor
een Daikin (Multi-)
splitsysteem

Compleet aanbod aan
R-32 systemen voor gematigde
en lage buitentemperaturen

Beste prestaties en het
hoogste energierendement

A+++

1

2

Optimale binnenluchtkwaliteit
dankzij **unieke filtratie**

3

Betrouwbaar dankzij de
beste technologie en service

4

Connectiviteit:
wifi-aansluiting op alle
systemen

5

Multi-splitaansluiting
tot wel **5 poorten**

6

Hoogste kwaliteitsnormen
voor zowel de materialen als
de productieprocessen

7

Hoogste comfort met
intelligente sensoren

8

Stijlvol en **bekroond**
ontwerp

Het ultieme comfort

Ontwerp met het oog op
de hoogste kwaliteit

Waarom kiezen voor een Daikin airconditioningsysteem?

Daikin combineert in haar systemen de beste prestaties met **het hoogste energierendement** om het meest comfortabele binnenklimaat te creëren.

We streven technisch meesterschap na en hebben een uniek filterproces ontwikkeld om een **ongeëvenaarde binnenluchtkwaliteit** te kunnen bieden.

Dankzij de **hypermoderne technologieën** en onze aandacht voor service staat Daikin garant voor de betrouwbaarheid van haar systemen.

Alle systemen zijn uitgerust met een **WLAN-aansluiting***, zodat u heel eenvoudig het klimaat in uw woon- of werkruimte kunt regelen met een app vanaf uw smartphone.

Met een **Multi-splitaansluiting (tot wel 5 binnendelen)** kunt u in al uw wensen op het gebied van comfort voorzien en besparen op ruimte, geluid en energie(kosten) en dat alles met een lagere impact op het milieu.

Bij elk Daikin-systeem staan **bouwkwaliteit en topprestaties** centraal. Daarom hanteren we de strengste kwaliteitsnormen voor zowel de onderdelen als het productieproces.

De **intelligente sensoren van Daikin** doen hun naam eer aan en zijn responsief in gebruik. Ze zijn zo slim dat ze altijd voor het meest optimale comfortniveau zorgen!!

Daikin is trots op zijn **iconische en bekroonde ontwerpen**. We stemmen onze systemen af op uw specifieke behoeften, zodat ze niet alleen een fluisterstille werking en een hoog rendement bieden, maar ook passen in elk interieur.

*) afhankelijk van het type binnendeel is de WLAN-adapter geïntegreerd in het systeem, standaard meegeleverd of optioneel verkrijgbaar.

daikin.nl/bluevolution




Beste prestaties

en het hoogste energierendement

Een airconditioner voorziet u het hele jaar door van comfort. U wilt een goedwerkende, betrouwbare airconditioner, of het buiten nu ijskoud of juist bloedheet is. Daarom zijn onze systemen getest in alle weersomstandigheden, zodat we een optimale werking in alle buitentemperaturen kunnen garanderen.

Werking warmtepomp



① **KOUDEMIDDEL:** Het koudemiddel R-32 is ontwikkeld en wordt geproduceerd door Daikin en is het meest energie-efficiënte koudemiddel met een lage milieu-impact.

② **COMPRESSOR:** Onze intern ontwikkelde swingcompressor levert de hoogste capaciteit.

③ **TWEE WARMTEWISSELAARS:** De verdamper en condensor zijn uitgerust met hoogwaardige koperen slangen met inkepingen binnen de slang voor een nóg hogere warmteoverdracht.

Het buitendeel is voorzien van voorgelakte aluminium lamellen die bestand zijn tegen zware buitenomstandigheden.

④ **DE ELEKTRONISCHE EXPANSIEKLEP:** Laat vloeibaar koudemiddel in de verdamper stromen, waardoor de juiste temperatuur in de verdamper wordt bereikt.

De voordelen hiervan zijn:

- › **Maximaal comfort**
- › **Beste en meest betrouwbare energierendement**




 Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!






Optimale binnenluchtkwaliteit


dankzij unieke filtratie

De nadelige effecten van binnenluchtverontreinigingen worden vaak pas op de lange termijn duidelijk, waardoor we niet direct in de gaten hebben dat er iets mis is.

90% van onze tijd zijn we binnen.
 Binnenlucht bevat echter maar liefst 2 tot 5 keer meer verontreinigingen dan buitenlucht.

Onze airconditioners zijn uitgerust met **verschillende filtertechnologieën**, afhankelijk van de serie:

	Flash Streamer	Geurfilter van titaniumpatiet	Zilverfilter voor allergeenbestrijding	Luchtfilter	Zelfreinigend luchtfilter
Ururu Sarara					
Stylish	•	•	•	•	
Emura		•	•	•	
Perfera	•	•	•	•	
Comfora		•	•	•	



Connectiviteit

U kunt uw airconditioner bedienen vanaf uw smartphone of tablet met de Daikin Residential Controller app, dankzij de WLAN-aansluiting*.

Alle Bluevolution Split-airconditioningsystemen kunnen met de Daikin Residential Controller app worden bediend. Spraakbediening is ook mogelijk via de integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.

*) afhankelijk van het type binnendeel is de WLAN-adapter geïntegreerd in het systeem, standaard meegeleverd of optioneel verkrijgbaar.

BLUEvolution


Regelen

Regel bedrijfsmodus, temperatuur, luchtreiniging, ventilatorsnelheid & richting



Plannen

Plan de ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus en ventilatorsnelheid



Bewaken

Bewaak uw energieverbruik en schakel uw vakantieschema in



Identificeren

Identificeer de ruimtes in uw woning




Intuïtieve online regeling en spraakbediening

Bedien uw systeem en geniet van maximaal comfort, gewoon door uw stem te gebruiken. Via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.

Uw voordelen

- › Toegang tot verschillende functies om het binnenklimaat te regelen.
- › Beheer de temperatuur, bedrijfsmodus, luchtzuivering en ventilatoren via de interactieve thermostaat.
- › Maak gebruiksschema's en bedrijfsmodi.
- › Bewaking van het energieverbruik



Ururu Sarara

Het beste van het beste



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie

Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

BLUEVOLUTION

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen voor airconditioning. Het systeem heeft vijf luchtbehandelingstechnieken die samen een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien hebben de Ururu Sarara systemen SEER- en SCOP-beoordelingen op **A+++**-niveau dankzij de energiezuinige compressor en warmtewisselaar. En voor de innovatieve technologie en het ontwerp won deze serie de prestigieuze Red Dot Design Award.



reddot design award
winner 2013





5 luchtbehandelingstechnieken



Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het hoogste energielabel dat er is.



De Sarara-functie verwijdert 's zomers daarentegen overmatig vocht met behoud van een stabiele temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.



De Ururu-functie herstelt 's winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.



Frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.


Luchtzuivering



Flash Streamer-technologie


De Flash Streamer verwijdert allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

FLASH STREAMER



Geurfilter van titaniumapatiet

Breekt hinderlijke geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af.



Zelfreinigend filter

Het luchtfilter verwijdert zwevende stofdeeltjes in de lucht terwijl de geïntegreerde borstel regelmatig en automatisch het filter reinigt om een constante toevoer van zuivere lucht te garanderen.



Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!



Stylish

where innovation meets creativity

Voorzien van de Flash Streamer-technologie

BLUEEVOLUTION

Verkrijgbaar in 4 kleuren!



FTXA-AW, wit



FTXA-BS, zilver



FTXA-BB, zwart



FTXA-BT, zwarthout



Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!

Waarom kiezen voor de Stylish?

- › Gebruikers kunnen kiezen uit **vier verschillende kleuren** (wit, zilver, zwart en zwarthout).
- › De afgeronde hoeken zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
- › De **kleine afmetingen** maken van dit systeem het meest compacte op de markt.
- › Het onopvallende paneel is verkrijgbaar met verschillende texturen en kleuren die in ieder interieur passen.
- › Bekroond ontwerp: de Stylish heeft de Red Dot Award, Good Design Award en iF Award gewonnen door de combinatie van innovatieve uitstraling en geavanceerde functionaliteit.



reddot award 2018 winner






GOOD DESIGN AWARD 2017

Het Coanda-effect

Het **Coanda-effect**, bekend van de Ururu Sarara, optimaliseert de luchtstroom en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er een betere temperatuurverdeling in de ruimte.


Het Coanda-effect creëert twee verschillende luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste afbeeldingen tonen het Coanda-effect in koelmodus (plafondluchtstroom) en de onderste in verwarmingsmodus (verticale luchtstroom).





Luchtkwaliteit

De Flash Streamer verwijdert allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.



De intelligente temperatuursensor meet de oppervlaktetemperatuur van een ruimte door deze te verdelen in een raster met 64 vakjes.

Intelligente thermische sensor

Via een **intelligente thermische sensor** detecteert de Stylish de oppervlaktetemperatuur van een ruimte en zorgt het systeem voor een comfortabel klimaat.

De rastersensor bepaalt de huidige ruimtetemperatuur en verdeelt vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. Daarna wordt er overgeschakeld op een luchtstroompatroon waarmee warme en koude lucht naar de juiste plek wordt geblazen.



Het speciale ontwerp van de ventilator verdeelt het geluid beter en zorgt voor minder lawaai.

Fluisterstille werking

De Stylish is voorzien van een **speciaal ontwikkelde ventilator** voor een optimale luchtstroom en een hoger rendement bij een lager geluidsniveau.

Daikin heeft een ventilator ontworpen die efficiënt werkt in de compacte afmetingen van de Stylish, waardoor het rendement nóg hoger ligt. Samen zorgen de ventilator en warmtewisselaar voor de allerbeste energieprestaties. Toch werken ze zo goed als geruisloos.



Daikin Residential Controller



U kunt de Stylish bedienen met de Daikin Residential Controller app vanaf uw smartphone, dankzij de geïntegreerde WLAN-aansluiting. Maak verbinding met wifi en download de app om uw perfecte klimaat in te stellen. U kunt ook gewoon uw stem gebruiken; via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.

Uw voordelen

- > Toegang tot verschillende functies om het binnenklimaat te regelen.
- > Beheer de temperatuur, bedrijfsmodus, luchtzuivering en ventilatoren via de interactieve thermostaat.
- > Maak gebruiksschema's en bedrijfsmodi.
- > Bewaking van het energieverbruik



Daikin Emura



Form. Function. Redesigned.

Waarom kiezen voor Daikin Emura?

- › Uniek **design**, met een in het oog springende combinatie van minimalistische vormgeving en baanbrekende technologie – een stijlvol ontwerp dat in Europa en voor Europa is ontworpen, met afwerking in mat kristalwit en zilver
- › Hoog **seizoensrendement**, nog verder verbeterd door energiebesparende functies, zoals een weektimer en een bewegingssensor
- › Optimaal **comfort**, dankzij geavanceerde technologieën, zoals de 2-zonebewegingssensor, fluisterstille werking en Daikin Residential Controller

Hoge energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie voor de energiezuinigheid van airconditioners gedurende een volledig verwarmings- of koelseizoen. Het label bestaat uit meerdere classificaties, van A+++ tot G. Daikin Emura bereikt de maximale energiezuinigheid:

- › SEER tot 
- › SCOP tot 

Voordelen



Fluisterstille werking met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A)



3D-luchtstroom



De 2-zonebewegingssensor bespaart energie door het setpoint te verlagen als er niemand aanwezig is en richt de luchtstroom weg van aanwezige personen, zodat koude tocht wordt voorkomen.



Weektimer



Daikin Residential Controller: altijd alles onder controle, waar u ook bent. Nu ook met spraakbediening.



Aansluitbaar op Split-, Multi-split- en (mini-)VRV-buitendelen



Uniek design


Daikin heeft als enige fabrikant een wandmodel ontworpen 'in Europa, voor Europa', op basis van Europese technische richtlijnen en ontwerpnormen, om daarmee te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. We zijn dan ook trots dat de Daikin Emura verschillende onderscheidingen heeft gewonnen.



Comfort

2-zonebewegingssensor

De luchtstroom wordt steeds gericht naar een zone, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Indien er geen personen worden gedetecteerd, schakelt het binnendeel automatisch over naar de energiezuinige instellingen.




Nauwelijks hoorbaar

Daikin Emura heeft een fluisterstille werking met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).

3D-luchtstroom

Combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.



Perfera

voor een comfortabel
klimaat in huis

Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie


Waarom kiezen voor de Perfera?

BLUEEVOLUTION

Wat u ook gepland heeft, u wilt uw dag graag comfortabel doorbrengen. Uw leef- en werkomgeving moet het hele jaar door aangenaam aanvoelen, of dat nu gebeurt met een koel briesje in de zomer of een behaaglijke warmte in de winter. De Perfera is een onopvallend systeem en heeft een stijlvol ontworpen frontpaneel, fluisterstille werking en verminderde luchtstroom, zodat elke ruimte een oase van comfort wordt.

3-D 3D-luchtstroom


Met één druk op de knop op de afstandsbediening combineert het systeem de verticale en horizontale auto-swing en zorgt het ervoor dat de koele/warme luchtstroom zelfs in grote ruimtes de verste uithoeken bereikt.



Stille werking

De Perfera is voorzien van een **speciaal ontwikkelde ventilator** voor een optimale luchtstroom en een hoger rendement met een lager geluidsniveau. Om het rendement nog meer te verbeteren, heeft Daikin een nieuwe ventilator ontworpen die precies in de compacte behuizing van de Perfera past.

Samen zorgen de ventilator en warmtewisselaar voor de allerbeste energieprestaties. Toch werken ze zo goed als geruisloos. Ssst!





Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!




Luchtkwaliteit

Flash Streamer / geurfilter van titaniumapatiet

De Flash Streamer verwijdert allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken om de luchtkwaliteit te verbeteren en voor schonere lucht te zorgen.

Het geurfilter van titaniumapatiet wordt gebruikt om hinderlijke geuren, zoals bijv. van tabaksrook en huisdieren, af te breken.



Zilverfilter voor allergenbestrijding

Het zilverfilter voor allergenbestrijding en luchtzuivering is de ideale oplossing: het vangt allergenen zoals pollen op, voor een constante toevoer van zuivere lucht.

Energiezuinig

Het verbeterde ontwerp van de Perfera zorgt voor een nog groter rendement dan de vorige modellen. De Perfera heeft een seizoensrendement (SEER) van tot wel 8,65 en een seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) van tot wel 5,10. Het resultaat is een systeem met **ongeevenaarde prestaties** en een seizoensrendementwaarde tot A+++ bij koelen en verwarmen, zodat de bedrijfskosten laag blijven.


De Perfera is in elk opzicht een energiebesparende topper.



Heat Boost

De Heat Boost functie verwarmt uw woning snel op wanneer u uw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller* bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).

* Testconditie Heat Plus: bouwmaat 50, buitentemperatuur: 2°C – binnentemperatuur 10°C, temperatuurinstelling: 23°C



amazon alexa

works with the Google Assistant



Intuïtieve online regeling en spraakbediening



NIEUW Geniet van optimaal comfort door met uw stem uw systeem te regelen. Via Amazon Alexa of Google Assistant kunt u de belangrijkste functies instellen, zoals de temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid en nog veel meer.



Voorzien van de Flash Streamer-technologie

Volledige klimaatregeling met ontvochtiging/bevochtiging, luchtzuivering en ventilatie met zeer hoog rendement, zowel bij verwarmen als koelen

> Zie pagina 20 voor meer technische specificaties

BLUEVOLUTION



reddot design award winner 2013



Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!



Voorzien van de Flash Streamer-technologie

stylish

Waar innovatie en creativiteit samenkomen

> Zie pagina 20 voor meer technische specificaties



BLUEVOLUTION



reddot award 2018 winner



Lees meer over de Flash Streamer-technologie en het Covid-19 virus!



Design op z'n best, gecombineerd met een ongeëvenaard rendement en comfort

> Zie pagina 20 voor meer technische specificaties

BLUEVOLUTION



reddot award 2014 winner



perfera



Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie

Onopvallend, modern ontwerp voor **een optimaal rendement en comfort** dankzij de 2-zonebewegingssensor

> Zie pagina 20 voor meer technische specificaties



BLUEVOLUTION



Lees meer over de
Flash Streamer-technologie
en het Covid-19 virus!

comfora



Onopvallend wandmodel voor een **hoog rendement en comfort**

> Zie pagina 21 voor meer technische specificaties



BLUEVOLUTION



Bekijk de video over het
Stylish wandmodel



Bekijk de video over het
Perfera wandmodel



Bekijk de video over het
Comfora wandmodel



Bekijk de video over
Multi-split airconditioners

Daikin wandmodellen

grote voordelen op verschillende vlakken



Econo-modus



2-zonebewegings-sensor



Comfortmodus



POWER-modus



Fluisterstille werking



3D-luchtstroom



Automatische ventilator



Geurfilter van titaniumapatiet



Daikin Residential Controller

✓ Comfort

Bij de systemen van Daikin draait het allemaal om het creëren van het perfecte klimaat. Om een perfecte balans te krijgen in de comfortmodus, wordt de koellucht naar boven gericht om koude tocht te vermijden. Wanneer het systeem de ruimte verwarmt, wordt de warme lucht naar beneden gericht om koude lucht bij de vloer te vermijden. Als de temperatuur in de ruimte te hoog of te laag is, dan zal de POWER-modus de temperatuur snel afstellen tot de ruimte de juiste temperatuur heeft bereikt.

Fluisterstil

Luidruchtige systemen behoren tot het verleden. De systemen van Daikin zijn bijna geruisloos. Geniet van dagelijks comfort zonder storende geluiden.

Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash Streamer*

De Ururu Sarara, Stylish en Perfera van Daikin zijn all-in-one airconditioning- en verwarmingssystemen die het hele jaar door voor zuivere lucht zorgen. De Flash Streamer gebruikt elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht op gang te brengen. Zo worden allergenen zoals pollen en schimmellallergenen afgebroken en worden hinderlijke geuren verwijderd om de lucht gezonder en schoner te maken.

Luchtstroom

De 3D-luchtstroom in de systemen van Daikin combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in het verste hoekje komt.

De automatische ventilatorsnelheid zorgt ervoor dat de ventilator met de juiste snelheid draait om de gekozen temperatuur te bereiken of aan te houden.

Geurfilter

Voor uw gezondheid wilt u natuurlijk dat de lucht die u inademt geen stof of andere schadelijke deeltjes bevat. Het titaniumapatiet geurfilter van Daikin breekt hinderlijke geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af.

✓ Energiezuinig

Het creëren van een gezond binnenklimaat is meer dan alleen zorgen voor comfort. De systemen van Daikin zijn niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu. De nieuwe generatie koudemiddel R-32 en geoptimaliseerde compressoren zorgen ervoor dat u in uw comfortzone blijft.

Optimaal seizoensrendement bij verwarmen en koelen

De reeks van geavanceerde energiebesparende technologieën van Daikin bieden een hoog seizoensrendement bij verwarmen en koelen tot A++++. Daarnaast hebben we onze swingcompressoren opnieuw ontworpen, zodat ze nu nóg efficiënter zijn. Seizoensrendement is een nieuwe manier om verwarmings- en koelproducten in te delen op basis van het energierendement over een heel jaar.

R-32: efficiënter en beter voor het milieu

Daikin maakt gebruik van het koudemiddel R-32, dat voor minder CO₂-uitstoot zorgt. Dat betekent dat het een lager GWP heeft en over het algemeen efficiënter is.

✓ Bedienen

De wandmodellen van Daikin worden standaard geleverd met een infrarood afstandsbediening. Met de Daikin Residential Controller (WLAN-adapter**) heeft u altijd de controle, waar u ook bent. U kunt uw binnendelen regelen met een app (beschikbaar voor iOS en Android). Spraakbediening is ook mogelijk dankzij de integratie met Google Assistant en Amazon Alexa. De weektimer kan zo worden ingesteld dat het systeem op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te koelen/verwarmen.

*) Flash Streamer-technologie is niet geschikt voor medische doeleinden.

**) Afhankelijk van het type binnendeel, is de WLAN-adapter geïntegreerd in het systeem, wordt deze standaard meegeleverd of is deze optioneel verkrijgbaar.

Functieoverzicht

		Daikin wandmodellen				
		Ururu Sarara FTXZ-N	Stylish C/FTXA-AW/BS/BT/BB	Emura FTXJ-MW/MS	Perfera C/FTXM-R	FTXP-M(9)
						
We care	 Econo-modus	•	•	•	•	•
	 2-zonebewegingssensor			•	•	
	 3-zonebewegingssensor	•				
	 Energiebesparende stand-bymodus	•	•	•	•	•
	 Afwezigheidsfunctie					
	 Nachtmodus		•	•	•	•
	 Alleen ventileren	•	•	•	•	•
	 Zelfreinigend paneel	•				
Comfort	 Comfortmodus	•	•	•	•	•
	 POWER-modus	•	•	•	•	•
	 Automatisch omschakeling koelen/verwarmen	•	•	•	•	•
	 Fluisterstille werking (verlaagd tot 19 dB(A)	•	•	•	•	•
	 Nauwelijks hoorbaar		•	•	•	•
	 Fluisterstille werking van binnendeel	•	•	•	•	•
	 Comfortabele slaapstand	•				
	 Extra stilfunctie buitendeel	•	•	•	•	
	 Openhaardlogica					
	 Heat Boost				•	
	 Heat Plus					
	Luchtstroming	 3D-luchtstroom	•	•	•	•
 Verticale auto-swing		•	•	•	•	•
 Horizontale auto-swing		•	•	•	•	•
 Automatische ventilatorsnelheid		•	•	•	•	•
 Meerdere ventilatorsnelheden		5	5	5	5	5
 Intelligente thermische sensor			•			
 Coanda-effect		• (alleen koelen)	• (koelen en verwarmen)			
 Ururu – bevochtiging		•				
 Sarara – ontvochtiging		•				
 Ontvochtigingsfunctie			•	•	•	•
Luchtbehandeling	 Flash Streamer**	•	•		•	
	 Geurfilter titaniumapatiet	•	•	•	•	•
	 Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering			•		•
	 Luchtfilter	•	•	•	•	•
	 Daikin Residential Controller (WLAN-aansluiting)	•*	• (geïntegreerd in systeem)	• (standaard meegeleverd)	• (geïntegreerd in systeem)	•*
Afstandsbediening & timer	 Weektimer		•	•	•	
	 24-uurs timer	•		•	•	•
	 Infrarood afstandsbediening	•	•	•	•	•
	 Bedrade afstandsbediening		•*	•*	•*	
	 Centrale afstandsbediening	•	•	•	•	
	 Multizone					
Overige functies	 Automatische herstart	•	•	•	•	•
	 Storingsdiagnose	•	•	•	•	•
	 Multi-combinaties		•	•	•	•

Bouwgrootte 20, 25, 35

* Beschikbaar als optie.

** De Flash Streamer-technologie is niet geschikt voor medische doeleinden.

Productoverzicht



FTXZ-N + RXZ-N

BLUEEVOLUTION **B-32**

	Koelcapaciteit	Verwarmingscapaciteit	Set					Afmetingen	Binnendeel			Buitendeel			
			Seizoensrendement (conform NEN-EN 14825:2018)						Unit	Geluidsrukniveau		Geluidsvermogen-niveau	Geluidsvermogen-niveau	Koudemiddel	
			Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)		Koelen	Verwarmen (gematigd klimaat)	Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)			HxBxD	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog (dB(A))			Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog (dB(A))	Koelen/Verwarmen (dB(A))
FTXZ25N + RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	2,50/2,40				8,75	5,15/5,57			80/653	295 x 798 x 372		
FTXZ35N + RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0	A+++	3,50/4,50	9,00	5,73/5,96	136/1.100	19/27/35/42	19/29/36/42	57/57	61/61				
FTXZ50N + RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4	A+++	5,00/5,60	8,60	5,50/5,67	203/1.427	23/30/38/47	24/31/38/44	60/59	63/64				



FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B

BLUEEVOLUTION **B-32**

	Koelcapaciteit	Verwarmingscapaciteit	Set					Afmetingen	Binnendeel			Buitendeel			
			Seizoensrendement (conform NEN-EN 14825:2018)						Unit	Geluidsrukniveau		Geluidsvermogen-niveau	Geluidsvermogen-niveau	Koudemiddel	
			Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)		Koelen	Verwarmen (gematigd klimaat)	Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)			HxBxD	Fluïsterstil/Laag/Hoog (dB(A))			Fluïsterstil/Laag/Hoog (dB(A))	Koelen/Verwarmen (dB(A))
CTXA15AW/BS/BT/BB	alleen voor Multi-splitcombinaties											alleen voor Multi-splitcombinaties			
FTXA20AW/BS/BT/BB + RXA20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,40	8,75	5,15/5,57	80/653	295x798x189	19/25/39	19/25/39	57	59/59	R-32/675	0,76/0,52	
FTXA25AW/BS/BT/BB + RXA25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	A+++ / A+++	2,50/2,45	8,74	5,15/5,60	100/666		19/25/40	19/25/40					
FTXA35AW/BS/BT/BB + RXA35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		3,40/2,50	8,73	5,15/5,62	137/680		19/25/41	19/25/41					
FTXA42AW/BS/BT/BB + RXA42B	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		4,20/3,80	7,50	4,60/4,91	196/1.150		21/29/45	21/29/45	60	62/62	1,10/0,75		
FTXA50AW/BS/BT/BB + RXA50B	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5	A+++ / A+++	5,00/4,00	7,33	4,60/4,92	239/1.217		24/31/46	24/33/46					



FTXJ-MW/S + RXJ-M/N

BLUEEVOLUTION **B-32**

	Koelcapaciteit	Verwarmingscapaciteit	Set					Afmetingen	Binnendeel			Buitendeel			
			Seizoensrendement (conform NEN-EN 14825:2018)						Unit	Geluidsrukniveau		Geluidsvermogen-niveau	Geluidsvermogen-niveau	Koudemiddel	
			Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)		Koelen	Verwarmen (gematigd klimaat)	Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)			HxBxD	Fluïsterstil/Laag/Hoog (dB(A))			Fluïsterstil/Laag/Hoog (dB(A))	Koelen/Verwarmen (dB(A))
FTXJ20MW/S + RXJ20M	1,3/2,3/2,8	1,3/2,5/4,3	A+++ / A++	2,30/2,10				8,73	4,60/4,92			92/639	303 x 998 x 212		
FTXJ25MW/S + RXJ25M	0,9/2,4/3,3	0,9/3,2/4,7		2,40/2,70	8,64	4,60/4,84	97/821	19/28/41							
FTXJ35MW/S + RXJ35M	0,9/3,5/4,1	0,9/4,0/5,1	A+++ / A++	3,50/3,00	7,19	4,61/4,81	170/913	20/26/45	20/29/45	59/59	61/61				
FTXJ50MW/S + RXJ50N	1,4/4,8/5,5	1,1/5,8/7,0	A+++ / A+	4,80/4,60	7,02	4,28/4,40	239/1.505	25/35/46	25/35/47	60/60	63/63	1,15/0,78			



C/FTXM-R + RXM-R

BLUEEVOLUTION **B-32**

	Koelcapaciteit	Verwarmingscapaciteit	Set					Afmetingen	Binnendeel			Buitendeel			
			Seizoensrendement (NEN-EN 14825:2018)						Unit	Geluidsrukniveau		Geluidsvermogen-niveau	Geluidsvermogen-niveau	Koudemiddel	
			Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)		Koelen	Verwarmen (gematigd klimaat)	Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)			HxBxD	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog (dB(A))			Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog (dB(A))	Koelen/Verwarmen (dB(A))
CTXM15R	alleen voor Multi-splitcombinaties											alleen voor Multi-splitcombinaties			
FTXM20R + RXM20R	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,30		5,10/5,45	81/631	295 x 778 x 272	19/25/41	20/26/39	57/54	59/59	R-32/675	0,76/0,52	
FTXM25R + RXM25R	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	A+++ / A+++	2,50/2,40	8,65	5,10/5,39	101/659			20/27/39					
FTXM35R + RXM35R	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		3,40/2,50		5,10/5,43	138/686		19/29/45	20/28/39	58/54	61/61			
FTXM42R + RXM42R	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A+++ / A++	4,20/4,00	7,85	4,71/4,91	187/1.189		21/30/45	21/29/45	60/60	62/62			
FTXM50R + RXM50R	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7		5,00/4,60	7,41	4,71/4,94	236/1.368		27/36/44	31/34/43	58/58				
FTXM60R + RXM60R	1,9/6,0/6,7	1,7/7,0/8,0		6,00/4,80	6,90	4,30/4,48	304/1.562		30/37/46	33/36/45	60/59	63/63			1,15/0,78
FTXM71R + RXM71R	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/10,2	A+++ / A+	7,10/6,20	6,20	4,10/4,25	401/2.117	32/38/47	34/37/46	60/61	66/67				

comfora FTXP-M(9) + RXP-M

BLUEOLUTION **R-32**

Koelcapaciteit	Verwarmingscapaciteit	Set						Binnendeel				Buitendeel				
		Seizoensrendement (conform NEN-EN 14825:2018)						Afmetingen		Geluidsrukniveau		Geluidsvermogen-niveau	Geluidsvermogen-niveau	Koudemiddel		
		Min./Nom./Max. (kW)	Min./Nom./Max. (kW)	Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)		Koelen	Verwarmen (gematigd klimaat)	Koelen/Verwarmen (gematigd klimaat)	Unit	Koelen	Verwarmen	Koelen/Verwarmen (dB(A))	Koelen/Verwarmen (dB(A))	Type/GWP	Koude-middel-vulling (kg/TCO2eq)	
Energie-rendements-klasse	Pdesign (kW)			SEER	SCOP set/buitendeel	Jaarlijks energie-verbruik (kWu)	HxBxD	Fluïsterstil/Laag/Hoog (dB(A))								Fluïsterstil/Laag/Midden/Superhoog (dB(A))
FTXP20M9 + RXP20M	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		2,00/2,20	6,79	4,65/4,90	103/662	286 x 770 x 225			19/25/39	21/28/39/-	55/55	60/61	R-32/675	0,55/0,37
FTXP25M9 + RXP25M	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0	A++/A++	2,50/2,40	6,92	4,61/4,83	126/728				19/26/40	21/28/40/-				
FTXP35M9 + RXP35M	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		3,50/2,80	6,62	4,64/4,94	186/845				20/27/43	21/29/40/-				
FTXP50M + RXP50M	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7		5,00/4,60	7,30	4,40/4,60	240/1.463	295 x 990 x 263			27/34/43	-/30/38/42	59/61	61/61		0,70/0,48
FTXP60M + RXP60M	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0	A++/A+	6,00/4,80	6,82	4,10/4,28	308/1.638				30/36/45	-/32/40/44				
FTXP71M + RXP71M	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0		7,10/6,20	6,20	4,01/4,17	401/2.166				32/37/46	-/33/41/45				
																1,15/0,78

Multi-splitcombinaties

BLUEOLUTION **R-32**

Multi-splitbuitendeel	Aansluitbare wandmodellen																					
	stylish						perfera						DAIKIN emuro				comfora					
	CTXA-AW/BS/BT/BB	FTXA-AW/BS/BT/BB					CTXM-R	FTXM-R					FTXJ-MW/S				FTXP-M(9)					
		15	20	25	35	42		50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25
2MXM40N	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●		●	●	●
2MXM50N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
2MXM68N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
3MXM40N8	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●		●	●	●
3MXM52N8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
3MXM68N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●





PERFERA WANDMODEL
FTXM-R



STYLISH WANDMODEL
ZWART FTXA-BB



DAIKIN EMURA WANDMODEL
WIT FTXJ-MW



URURU SARARA
WANDMODEL FTXZ-N



COMFORA WANDMODEL
FTXP-M(9)



STYLISH WANDMODEL
WIT FTXA-AW



STYLISH WANDMODEL
ZILVER FTXA-BS



DAIKIN EMURA WANDMODEL
ZILVER FTXJ-MS



Less is
more

Download nu de online
Multi-split selectietool
van Daikin
<https://multi.daikin.eu/login>



Met de Multi-split airconditioners van Daikin


Slechts een **enkel buitendeel** voor al uw binnendelen betekent:

- Ruimtebesparend, minder zichtbaar en fluisterstil
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Hoger rendement, energiezuiniger en lagere milieu-impact
- Meer flexibiliteit: verbind tot maximaal 5 binnendelen

Verhoog eenvoudig uw comfort met een Daikin Multi-splitsysteem

daikin.nl/multi-split

Single-split versus Multi-split - de vergelijking



Conventionele Single-splitcombinatie voor drie ruimtes

Oplossing voor dezelfde situatie met slechts één Multi-splitbuitendeel

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.

ECPNL21-005

02/21

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin.



Gedrukt op chloorarm papier.